



Photographie © Michel NOËL

Avec les éléments
fournis par
iNaturalist



Notes et observations :

Préambule

Avec ses 550 espèces, ce livret ne représente qu'une toute petite partie de celles qui constituent la diversité biologique du secteur du lac de Créteil et de ses abords.

Car seules les observations postées sur **iNaturalist** ayant atteint le niveau de qualité de données « Recherche » sont intégrées au projet [Biodiversité du Lac de Créteil et de ses abords, Île-de-France](#), initié par le **Collectif du lac de Créteil**, qui a servi de base pour la réalisation de ce livret.

Il faut également intégrer que le promeneur, visiteur, naturaliste, scolaire, scientifique, etc. , doit avoir vu + photographié + posté sur iNaturalist son observation d'un organisme vivant à une date donnée, en n'oubliant pas de préciser le lieu d'observation (qui doit s'intégrer au périmètre qui nous concerne). Il faut alors que la détermination puisse atteindre le niveau « espèce », ce qui est problématique pour certains organismes qui nécessitent une observation ou une analyse en laboratoire pour atteindre ce niveau de précision en particulier pour atteindre le niveau « recherche ».

Les contraintes.

Il faut avoir vu :

Certaines espèces sont plus ou moins difficiles à voir, car elles peuvent se trouver dans des milieux qui ne permettent pas de les voir (les sols, l'eau, etc.), se trouvent dans d'autres organismes vivants ou morts, ou que leurs dimensions ne permettent pas de prendre conscience de leur présence sans mettre en place des moyens spécifiques (ex. : le plancton, et autres micro-organismes...).

Il faut pouvoir les photographier :

Alors que beaucoup peuvent l'être avec un Smartphone, d'autres nécessitent des approches bien plus techniques qui nécessitent des téléobjectifs puissants, objectifs macro, loupes binoculaires, microscopes, des prises de vue de nuit, pièges photo, etc.

Il faut pouvoir déterminer précisément :

Sur la base de photographies, il peut être difficile d'atteindre le niveau final « espèce » de qualité « recherche » et reste à niveau de moindre précision (famille, genre, etc.), car les critères requis sont très difficiles à constater, nécessitant une expertise en laboratoire.

Ce que nous apprend le nombre d'observations par espèce.

Lorsque des espèces font l'objet de **nombreuses observations**, c'est qu'elles ont été photographiées à de nombreuses reprises, car elles sont relativement faciles à observer et souvent présentes sur un temps long sur le secteur concerné, tout en ayant un intérêt photographique certain.

Pour exemples : Héron cendré, Grèbe Huppé, Perruche à collier, etc.

À l'inverse les espèces qui ont très peu d'observations peuvent correspondre à des présences ponctuelles et/ou sont compliquées à voir/photographier, à déterminer.

Pour exemples : Ibis falcinelle, Bondrée Apivore, Saltique Arlequin, etc.



À propos

Membres 45

Le but de ce projet est de faire un état de l'évolution de la biodiversité du Lac de Créteil et de ses abords, Île-de-France, FR (lac en milieu urbain dense)

[Lire plus >](#) [Votre adhésion](#)

[Modifier un projet](#) [Journal du projet](#)

Biodiversité du Lac de Créteil et de ses abords, Île-...

Vue d'ensemble


6.529
OBSERVATIONS

769
ESPÈCES

1.522
IDENTIFICATEURS

143
OBSERVATEURS


Statistiques






263 observations

Héron Cendré
Ardea cinerea




213 observations

Grèbe Huppé
Podiceps cristatus




159 observations

Perruche à Collier
Psittacula krameri




152 observations

Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo




150 observations

Bernache du Canada
Branta canadensis




148 observations

Foulque Macroule
Fulica atra



140 observations

Moineau Domestique
Passer domesticus




119 observations

Nette Rousse
Netta rufina




116 observations

Gallinule Poule-d'Eau
Gallinula chloropus



100 observations

Cygne Tuberculé
Cygnus olor



100 observations

Rougegorge Familier
Erithacus rubecula




95 observations

Mésange Bleue
Cyanistes caeruleus



92 observations

Pie Bavarde
Pica pica



90 observations

Grimpereau des Jardins
Certhia brachydactyla



90 observations

Corneille Noire
Corvus corone




90 observations

Roitelet Huppé
Regulus regulus




84 observations

Ischnure Élegante
Ischnura elegans




81 observations

Mouette Rieuse
Chroicocephalus ridibundus




69 observations

Bruant des Roseaux
Emberiza schoeniclus



68 observations

Orite à Longue Queue
Aegithalos caudatus



68 observations

Accenteur Mouchet
Prunella modularis




67 observations

Lapin de Garenne
Oryctolagus cuniculus




66 observations

Pic Vert
Picus viridis



65 observations


Étourneau Sansonnet
Sturnus vulgaris




64 observations

Merle Noir
Turdus merula


Notes et observations :



Notes et observations :




Notes et observations :



19 observations

Ceratum hirundinella



18 observations

Grive Mauvis
Turdus iliacus



18 observations

Bergeronnette des
Ruisseaux
Motacilla cinerea



18 observations

Vulcain
Vanessa atalanta



18 observations

Coccinelle à Sept Points
Coccinella septempunctata



18 observations

Anax Napolitain
Anax parthenope



18 observations

Mouche Bleue
Calliphora vicina



17 observations

Lamier Pourpre
Lamium purpureum



16 observations

Misumène Variable
Misumena vatia



16 observations

Erodium Musqué
Erodium moschatum



15 observations

Coccinelle Asiatique
Harmonia axyridis



15 observations

Ludwigie à Grandes Fleurs
Ludwigia grandiflora



14 observations

Oie Cendrée
Anser anser



14 observations

Grive Draine
Turdus viscivorus



14 observations

Grive Musicienne
Turdus philomelos



14 observations

Coquelicot Commun
Papaver rhoeas



14 observations

Lierre Terrestre
Glechoma hederacea



14 observations

Libellule Fauve
Libellula fulva



14 observations

Volucelle Zonée
Volucella zonaria



13 observations

Piéride de la Rave
Pieris rapae



13 observations

Grande Aigrette
Ardea alba




13 observations

Charançon de l'Iris des
Marais
Mononychus punctumalbum



13 observations

Woronichinia naegeliana



12 observations

Vanesse du Chardon
Vanessa cardui



12 observations

Verdier d'Europe
Chloris chloris

Notes et observations :



11 observations

Écrevisse de Louisiane
Procambarus clarkii



11 observations

Brunelle Commune
Prunella vulgaris



11 observations

Violette Odorante
Viola odorata



11 observations

Cédémère Noble
Oedemera nobilis



11 observations

Leste Vert
Chalcolestes viridis




11 observations

Gerris Palustre
Aquarius paludum



10 observations

Zoropse à Pattes
Épineuses
Zoropsis spinimana



10 observations

Isodonte Mexicaine
Isodontia mexicana




10 observations

Tigre du Platane
Corythucha ciliata



10 observations

Petit-Gris
Cornu aspersum



9 observations

Fuligule Milouin
Aythya ferina



9 observations

Chicorée Amère
Cichorium intybus



9 observations

Séneçon Sud-Africain
Senecio inaequidens




9 observations

Morelle Douce-Amère
Solanum dulcamara



9 observations

Cardère Sauvage
Dipsacus fullonum



9 observations

Ochette d'Egypte
Alopochen aegyptiaca



9 observations

Mégachile Poignets-
Laineux
Megachile lagopoda




9 observations

Anthidie Sept-Épines
Anthidium septemspinosum




9 observations

*Pseudopediastrum
boryanum*



9 observations

Nitzschia sigmoidea



9 observations

Surirella librile



9 observations

Pic Épeichette
Dryobates minor



8 observations

Hirondelle Rustique
Hirundo rustica



8 observations


Trachémyde Écrite
Trachemys scripta



8 observations

Piéride du Navet
Pieris napi

Notes et observations :



Notes et observations :



7 observations

Mégachile Coupe-Rose
Megachile centuncularis



7 observations

Guêpe Commune
Vespula vulgaris




7 observations

Naiade Au Corps Vert
Erythromma viridulum



7 observations

Melosira varians



7 observations

Coelastrum microporum



7 observations

Mouron des Champs
Lysimachia arvensis



6 observations

Épervier d'Europe
Accipiter nisus



6 observations

Polypore Soufré
Laetiporus sulphureus



6 observations

Cuivré Commun
Lycaena phlaeas



6 observations

Salicaire Commune
Lythrum salicaria




6 observations

Téléphore Fauve
Rhagonycha fulva



6 observations

Éristale des Fleurs
Myathropa florea




6 observations

Anax Empereur
Anax imperator



6 observations

Brun des Pélargoniums
Cacyreus marshalli



6 observations

Pélopée Maçonne
Sceliphron caementarium



6 observations

Physcie Grimpante
Physcia adscendens




6 observations

Scatophage du Fumier
Scathophaga stercoraria



6 observations

Lycophe d'Europe
Lycopus europaeus




6 observations

Mésange Noire
Periparus ater



6 observations

Pandorina morum



6 observations

Canard Chipeau
Mareca strepera



6 observations

Mouche-à-scie Noire
Cladius pectinicornis




6 observations

Monactinus simplex



6 observations

Coccinelle à Onze Points
Ceratomegilla undecimnotata



5 observations

Pavot de Californie
Eschscholzia californica

Notes et observations :



5 observations

Séneçon Commun
Senecio vulgaris



5 observations

Lamier Blanc
Lamium album



5 observations

Dame de Onze Heures
Ornithogalum umbellatum



5 observations

Robert-Le-Diable
Polygonia c-album



5 observations

Moro-Sphinx
Macroglossum stellatarum




5 observations

Machaon
Papilio machaon




5 observations

Gui
Viscum album



5 observations

Luzerne d'Arabie
Medicago arabica



5 observations

Flambé
Ipliclides podalirius



5 observations

Sympétrum Sanguin
Sympetrum sanguineum



5 observations

Cyclamen de Naples
Cyclamen hederifolium



5 observations

Cédémère Verdâtre
Oedemera virescens



5 observations

Tétragnathe Étirée
Tetragnatha extensa



5 observations

Keratella cochlearis



5 observations

Bosmina longirostris



5 observations

Galéruque de l'Aulne
Agelastica alni



5 observations

Hespérie de l'Alcée
Carcharodus alceae



5 observations

Éristale Sépulcrale
Eristalinus sepulchralis



5 observations

Closterium acutum




5 observations

Aulne Glutineux
Alnus glutinosa



5 observations

Æschne Isocèle
Isoaeschna isocles




4 observations

Perruche Alexandre
Psittacula eupatria



4 observations

Ragondin
Myocastor coypus



4 observations


Aurore
Anthocharis cardamines



4 observations

Caloptéryx Éclatant
Calopteryx splendens

Notes et observations :




Notes et observations :



4 observations

Coccinelle à Damier
Propylea quatuordecimpunctata



4 observations

Séneçon Jacobée
Jacobaea vulgaris




4 observations

Noyer Commun
Juglans regia



4 observations

Roseau Commun
Phragmites australis



4 observations

Carotte Sauvage
Daucus carota



4 observations

Orchis Pyramidal
Anacamptis pyramidalis



4 observations

Pouillot Fitis
Phylloscopus trochilus



4 observations

Parmélie Froncée
Flavoparmelia caperata




4 observations

Porcellion Rugueux
Porcellio scaber



4 observations

Barbule des Murs
Tortula muralis



4 observations

Collier de Corail
Aricia agestis



4 observations

Coccinelle des Marais
Anisosticta novemdecimpunctata



4 observations

Euphorbe des Garrigues
Euphorbia characias



4 observations

Buse Variable
Buteo buteo



4 observations

Goéland Argenté
Larus argentatus



4 observations

Anthomyie Pluviale
Anthomyia pluvialis



4 observations

Thomise Rayée
Runcinia grammica



4 observations

Icius des Rives
Icius subinermis



4 observations

Chloromyie Agréable
Chloromyia formosa




4 observations

Stomorhina lunata



4 observations

Daphnie Longue-Épine
Daphnia longispina



4 observations

Microcystis aeruginosa



4 observations

Eudorina elegans



4 observations

Closterium moniliferum



4 observations


Stauridium tetras

Notes et observations :



4 observations

Limnophora obsignata



4 observations

Altise Bleue Sans Stries
Aphthona nonstriata



4 observations

Sureau Noir
Sambucus nigra




3 observations

Chevalier Gambette
Tringa totanus



3 observations

Butor Étoilé
Botaurus stellaris



3 observations

Canard Mandarin
Aix galericulata



3 observations

Gobemouche Gris
Muscicapa striata



3 observations

Gorgebleue à Miroir
Luscinia svecica



3 observations

Rémiz Penduline
Remiz pendulinus



3 observations

Huppe Fasciée
Upupa epops



3 observations

Mulot Sylvestre
Apodemus sylvaticus



3 observations

Coprin Chevelu
Coprinus comatus



3 observations

Pissenlit Officiel
Taraxacum officinale



3 observations

Symphorine Blanche
Symphoricarpos albus



3 observations

Perche Soleil
Lepomis gibbosus



3 observations

Linaire Commune
Linaria vulgaris



3 observations

Punaise des Baies
Dolycoris baccarum



3 observations

Myosotis des Champs
Myosotis arvensis



3 observations

Cerfeuil à Poils Crochus
Anthriscus caucalis




3 observations

Cynips de la Galle Lentille
du Chêne
Neuroterus quercusbaccarum



3 observations

Gamma
Autographa gamma



3 observations

Éristale Gluant
Eristalis tenax



3 observations

Grande Chélidoine
Chelidonium majus



3 observations


Lierre d'Europe
Hedera helix



3 observations

Lunaire Annuelle
Lunaria annua

Notes et observations :



Notes et observations :



3 observations

Scapholeberis mucronata



3 observations

Bergeronnette Printanière
Motacilla flava



3 observations

Nephrotoma flavescens



3 observations

Noctuelle En Deuil
Tyta luctuosa




3 observations

Mycène Blanc de Lait
Hemimycena lactea



3 observations

Charançon Travailleur
Larinus turbinatus



3 observations

Ptychoptère Souillée
Ptychoptera contaminata



3 observations

Carassin Argenté
Carassius gibelio



3 observations

Colacium vesiculosum



3 observations

Schroederia setigera




3 observations

Westella botryoides




3 observations

Lithurgus cornutus




3 observations

Ulnaria acus



3 observations

Canard Souchet
Spatula clypeata



3 observations

Keratella quadrata



3 observations

Lychnis Fleur-de-Coucou
Silene flos-cuculi



3 observations

Philodrome du Buis
Philodromus buxi




3 observations

Tetradesmus lagerheimii



3 observations

Tetradesmus dimorphus



3 observations

Scille de Sibérie
Scilla siberica




3 observations

Lacunastrum gracillimum




3 observations

Planktosphaeria gelatinosa



3 observations

Dolichospermum spiroides



3 observations


Elakatothrix gelatinosa



2 observations

Pigeon Colombin
Columba oenas

Notes et observations :



Notes et observations :




2 observations

Érable Champêtre
Acer campestre



2 observations

Coprin Micacé
Coprinellus micaceus



2 observations

Gomphe à Pattes Noires
Gomphus vulgatissimus



2 observations

Géranium Pourpre
Geranium purpureum



2 observations

Mélilot Blanc
Melilotus albus



2 observations

Lentille d'Eau Minuscule
Lemna minuta



2 observations

Jussie Rampante
Ludwigia peploides




2 observations

Pois Vivace
Lathyrus latifolius



2 observations

Cordulie Bronzée
Cordulia aenea




2 observations

Lucilie Impériale
Lucilia caesar



2 observations

Genre *Cheiracanthium*



2 observations

Nénuphar Blanc
Nymphaea alba




2 observations

Passerage Drave
Lepidium draba



2 observations

Potamot Pectiné
Stuckenia pectinata



2 observations

Syrphe des Corolles
Eupeodes corollae



2 observations

Grande Bardane
Arctium lappa



2 observations

Souci Officiel
Calendula officinalis



2 observations

Chardon Faux Acanthe
Carduus acanthoides



2 observations

Roquette Jaune
Diplotaxis tenuifolia



2 observations

Érodium Fausse-Mauve
Erodium malacoides



2 observations

Salsifis des Prés
Tragopogon pratensis



2 observations

Punaise Diabolique
Halyomorpha halys



2 observations

Portecoupe Holarctique
Enallagma cyathigerum



2 observations

Naïade Aux Yeux Bleus
Erythromma lindenii



2 observations

Silure Glane
Silurus glanis

Notes et observations :



2 observations

Sympetrum de Fonscolombe
Sympetrum fonscolombii



2 observations

Phragmite des Jons
Acrocephalus schoenobaenus



2 observations

Bouscarle de Cetti
Cettia cetti



2 observations

Stérée Pourpre
Chondrostereum purpureum



2 observations

Anthrène des Tapis
Anthrenus verbasci



2 observations

Géomètre à Barreaux
Chiasmia clathrata



2 observations

Anthophore à Pattes Plumeuses
Anthophora plumipes



2 observations

Epiaire Laineuse
Stachys byzantina



2 observations

Halicte Dorée Commune
Halictus tumulorum



2 observations

Onychogomphe à Pincés
Onychogomphus forcipatus



2 observations

Doublure Jaune
Euclidia glyphica



2 observations

Punaie Hyaline
Liorhyssus hyalinus



2 observations

Grande Sauterelle Verte
Tettigonia viridissima



2 observations

Arbre à Perruque
Cotinus coggygia




2 observations

Buis Commun
Buxus sempervirens



2 observations

Polyxenus lagurus



2 observations

Tordeuse de l'Oeillet
Cacoecimorpha pronubana



2 observations

Punaie Grise
Rhaphigaster nebulosa



2 observations

Hyalopterus pruni



2 observations

Philanthe Apivore
Philanthus triangulum



2 observations

Anodonte des Rivières
Anodonta anatina



2 observations

Poliste Français
Polistes gallicus



2 observations

Épéire des Fenêtres
Zygiella x-notata



2 observations


Pavot d'Orient
Papaver orientale



2 observations

Tarier Pâtre
Saxicola rubicola

Notes et observations :



2 observations

Eupeodes luniger



2 observations

Physcie Éléante
Physcia tenella



2 observations

Galéruque de l'Orme
Xanthogaleruca luteola



2 observations

Mouche à Drains
Clogmia albipunctata



2 observations

Géranium à Gros Rhizome
Geranium macrorrhizum



2 observations

Oreille Poilue
Auricularia mesenterica




2 observations

Charme Houblon
Ostrya carpinifolia



2 observations

Cétoine Punaise
Valgus hemipterus



2 observations

Nitzschia linearis




2 observations

Stéatode Noble
Steatoda nobilis



2 observations

Collier Blanc
Acontia lucida




2 observations

Pseudeuophrys Commun
Pseudeuophrys lanigera



2 observations

Deraeocoris punctum



2 observations

Œdémère Ochracée
Oedemera podagrariae



2 observations

Lyncée Sphérique
Chydorus sphaericus




2 observations

Rhodotus Réticulé
Rhodotus palmatus



2 observations

Charançon Vert Soyeux
Polydrusus formosus




2 observations

Microcystis flos-aquae




2 observations

Criquet des Pâtures
Pseudochorthippus parallelus



2 observations

Genre *Limnithrix*



2 observations

Tipule Printanière
Tipula vernalis




2 observations

Leptocerus tineiformis




2 observations

Woronichinia compacta



2 observations


Dolichospermum planctonicum



2 observations

Tetrademus obliquus

Notes et observations :



Notes et observations :



1 observation

Campagnol des Champs
Microtus arvalis



1 observation

Souris Grise
Mus musculus




1 observation

Bec-de-grue à Feuilles de Ciguë
Erodium cicutarium



1 observation

Julienne des Dames
Hesperis matronalis




1 observation

Bombyx Disparate
Lymantria dispar



1 observation

Massette à Larges Feuilles
Typha latifolia



1 observation

Muflier à Grandes Fleurs
Antirrhinum majus



1 observation

Vigne Vierge à Cinq Folioles
Parthenocissus quinquefolia



1 observation

Argiope Frelon
Argiope bruennichi



1 observation

Syrphe Pyrastrate
Scaeva pyrastris



1 observation

Cétoine Dorée
Cetonia aurata




1 observation

Hélophile Suspendu
Helophilus pendulus



1 observation

Syrphe du Groseillier
Syrphus ribesii



1 observation

Aeshne Bleue
Aeshna cyanea



1 observation

Orge des Rats
Hordeum murinum



1 observation

Armoise Commune
Artemisia vulgaris



1 observation

Céraiste Aggloméré
Cerastium glomeratum



1 observation

Oxalis Corniculé
Oxalis corniculata



1 observation

Groseillier à Fleurs
Ribes sanguineum




1 observation

Fumeterre Officinale
Fumaria officinalis



1 observation

Puceron Rose Et Vert de la Pomme de Terre
Macrosiphum euphorbiae



1 observation

Tramète Versicolore
Trametes versicolor



1 observation

Hêtre Commun
Fagus sylvatica



1 observation


Frelon Européen
Vespa crabro



1 observation

Bettes Et Betteraves
Beta vulgaris

Notes et observations :



Notes et observations :



1 observation

Chêne Pédonculé
Quercus robur




1 observation

Verveine Officinale
Verbena officinalis



1 observation

Euphorbe Réveil-Matin
Euphorbia helioscopia



1 observation

Grand Paon de Nuit
Saturnia pyri



1 observation

Coccinelle Rose
Oenopia conglobata



1 observation

Euphorbe des Jardins
Euphorbia peplus



1 observation

Buisson Ardent
Pyracantha coccinea



1 observation

Jacinthe d'Espagne
Hyacinthoides hispanica



1 observation

Genre *Sialis*



1 observation

Muscari d'Arménie
Muscari armeniacum



1 observation

Salicaire à Feuilles
d'Hysope
Lythrum hyssopifolia




1 observation

Plantain Corne de Cerf
Plantago coronopus



1 observation

Molène Bouillon-Blanc
Verbascum thapsus



1 observation

Grand Mélinet
Cerinthe major



1 observation

Panais
Pastinaca sativa



1 observation

Sureau Hièble
Sambucus ebulus



1 observation

Cirse des Champs
Cirsium arvense



1 observation

Figuier
Ficus carica



1 observation

Anémone Pulsatille
Pulsatilla vulgaris



1 observation

Azuré des Cytises
Glaucopsyche alexis



1 observation

Petite Nymphé au Corps
de Feu
Pyrrhosoma nymphula



1 observation

Gouet d'Italie
Arum italicum



1 observation

Origan Commun
Origanum vulgare



1 observation


Pyrochre Rouge
Pyrochroa serraticornis



1 observation

Éristale Semblable
Eristalis similis

Notes et observations :



1 observation

Physocephala rufipes



1 observation

Picride Fausse Vipérine
Helminthotheca echioides



1 observation

Tipule des Prairies
Tipula paludosa



1 observation

Brocatelle d'Or
Camptogramma bilineata



1 observation

Camassia leichtlinii



1 observation

Nigelle de Damas
Nigella damascena



1 observation

Molène Faux Bouillon-Blanc
Verbascum densiflorum



1 observation

Moustique Tigre
Aedes albopictus



1 observation

Blé Tendre
Triticum aestivum



1 observation

Pholque Phalangiste
Pholcus phalangoides



1 observation

Punaise Américaine
Leptoglossus occidentalis



1 observation

Verge d'Or du Canada
Solidago canadensis




1 observation

Coussin Crépu
Dicranoweisia cirrata



1 observation

Cétoine Funeste
Oxythyrea funesta



1 observation

Saltique Arlequin
Salticus scenicus



1 observation

Ludwigie à Six Pétales
Ludwigia hexapetala



1 observation

Mouche Bleue
Calliphora vomitoria



1 observation

Sice Ferrugineux
Sicus ferrugineus



1 observation

Amarante Couchée
Amaranthus deflexus



1 observation

Buddleia de David
Buddleja davidii



1 observation

Coronille de Valence
Coronilla valentina



1 observation

Vipérine Faux-Plantain
Echium plantagineum



1 observation

Érigéron Annuel
Erigeron annuus



1 observation

Géranium à Feuilles Rondes
Geranium rotundifolium



1 observation

Matricaire Camomille
Matricaria chamomilla

Notes et observations :

143 Observateurs

Classés par leur nombre d'observations postées sur iNaturalist
réalisées dans le périmètre du lac de Créteil et de ses abords

michel_du_lac_de_creteil : 3891	f_morand : 6	cyndiem : 1
natureetsociete : 361	animation-fneidf : 5	c-marin : 1
sahima : 274	pau_wazo : 5	microtubule : 1
thadeus72 : 270	rama94 : 5	imen4 : 1
rencontres_sauvages : 252	cm1b : 4	agnesgo : 1
meghanhcd : 221	jltasset : 4	clem-1359 : 1
aurelie_laurent : 186	pb94 : 4	iliesnx : 1
davidroche : 119	julie1470 : 4	xuangezhou : 1
achille_lenglin : 52	naturalist40467 : 4	hallogallo : 1
Vlbrs71 : 49	jeanne_japan : 4	marionznt : 1
gaell : 42	cdelrio : 4	cyfriend : 1
donalddavesne : 40	kams : 4	david_laloi : 1
remi_bigonneau : 37	openmindx : 3	pokenatur : 1
mondevivant : 31	sylvain-dup : 3	claraa : 1
alexislours : 30	do_de : 3	josue370 : 1
louzfs : 27	nicolas_marmet : 3	anthokoda_510 : 1
pixbooh : 25	bernard_du_lac_de_creteil : 3	nicolas_senmartin : 1
julnature5 : 23	staikosebouille : 3	contributeuracharne : 1
tador : 23	pablito1 : 3	maukrim : 1
jerome_mathieu : 23	frdric66 : 3	haryyrako : 1
phil_piazza : 22	pierrenoel : 3	ercat1al : 1
olifneidf : 19	sosodupalais : 3	jfauredunabeitia : 1
afayard : 19	pascal94 : 3	dydouleplusdoux : 1
ayyachkhaled : 19	ianis94 : 2	ddbduclac : 1
jordi-soliveres : 18	yoan50092 : 2	koak : 1
thaisg : 18	fl66 : 2	simi94 : 1
decouvertes_urbaines : 18	marthecazet : 2	bertr_nd : 1
luluchouette : 18	miriampanigel : 2	merleroux31 : 1
vincent_vignon : 17	gnormand : 2	camillerobin : 1
lya : 16	andrea2521 : 2	sandrine149 : 1
bmt_manon99 : 14	sandrine180 : 2	tony_efe_tasan : 1
antoinelemanhec : 14	alexsj : 2	bneg1661 : 1
christine1104 : 13	mikebird : 2	fannyradix : 1
martinelegoff : 13	sylvianedesse : 2	sullyvan : 1
Caroline45p : 2	kamicaz : 2	benjamin_filhol : 1
Wildnothos : 12	lucasgrd : 2	guimnt : 1
eragon_ : 11	roland_lupoli : 2	cricridendrobium : 1
alexisdambry : 11	saraniki : 2	alain130 : 1
lotus_str1 : 10	tyra799 : 2	kamisama : 1
Les4naris : 10	jardinaturalist : 2	zubornyak : 1
Botalu : 10	herv6 : 2	ricardo307 : 1
shayane_kat : 9	kelted : 2	madeleinebonfill : 1
kristaux : 7	garcia52547 : 1	taktik9 : 1
alexisrizat : 7	minh08 : 1	pierre29 : 1
bvcruz : 7	pauline3682 : 1	isavelco : 1
le_bateleur : 6	hellot : 1	antoun : 1
andrea_brx : 6	salomon_nohra : 1	barbarab : 1
fred389 : 6	gp-castex : 1	

Notes et observations :

À SAVOIR :

La biodiversité du lac de Créteil et de ses abords sur iNaturalist :



Suivez l'évolution de la biodiversité de ce lac situé en milieu urbain dense, à quelques kilomètres de Paris, réalisé avec l'aide du grand public, de passionnés, de spécialistes et de chercheurs, qui ont des approches et des compétences très diverses. Tous postent épisodiquement ou régulièrement leurs observations sur **iNaturalist** en permettant ainsi d'**enrichir la connaissance**.



Pour suivre les mises à jour, utilisez les deux Codes QR.



Comment poster vos observations :



Partez à la découverte de la biodiversité qui vous entoure en utilisant **iNaturalist**, Vous pourrez utiliser l'application mobile ou le site pour poster vos observations facilement quel que soit votre niveau.

Les tutoriels vidéo sont accessibles par le Code QR.



<http://laccréteil.fr>

Un Collectif est une initiative qui est le résultat d'un groupe d'individus, d'associations, d'entreprises, de collectivités, etc., travaillant ensemble, le plus souvent sous leur propre direction, vers des objectifs communs, il permet ainsi de réunir des compétences et des moyens pour les atteindre. Sur ces bases et suivant les objectifs définis, il peut devenir un support et un vecteur de la démocratie participative, et de la citoyenneté.


Pour ce qui concerne **Le Collectif du lac de Créteil** il est constitué d'usagers, de riverains, de professionnels, d'artistes, d'associations, d'entreprises, etc., dont les centres d'intérêt divers et variés ont un point commun, le lac de Créteil et ses abords, qu'ils souhaitent mettre en valeur et défendre au sein du collectif.

La diversité des membres et de leurs compétences, est à l'image de ce lieu emblématique. Car le **lac de Créteil situé en cœur de ville** avec son plan d'eau de 42 hectares, est l'une des plus grandes richesses de notre ville, c'est un lieu d'échanges, d'activités, de découvertes, de travail, et de résidence, qui s'étend aux quartiers périphériques, à l'Île de loisirs, aux parcs départementaux et à l'espace dédié à la Végétale (ex Tégéval), où se rencontrent les riverains, les usagers, et ceux qui y ont une activité professionnelle, car c'est également un pôle économique, administratif et culturel de première importance pour la ville de Créteil, le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France !.

Situé en milieu urbain dense, à quelques kilomètres de Paris, il est d'un accès particulièrement facile, étant desservi par de très nombreux transports en commun et les principaux axes routiers du Sud-Est parisien.



Notes et observations :



Photographie © Michel NOËL

Réalisé par le
Collectif
du Lac
de
Créteil
<http://lacreteil.fr>

Avec les éléments
fournis par
iNaturalist

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©
REPRODUCTION INTERDITE

DOCUMENT GRATUIT
NE PEUT ÊTRE VENDU

